



¡PREPARATE para la Campaña Gruesa 2025 SKF - PEER!

CÓDIGO CAROYA	DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN	LÍNEA	MEDIDAS	¿CANTIDAD A COTIZAR?
CADENAS Y PIÑONES MAICEROS SKF				
555.83.02	PHC CA555-L6C6EX48LK	48 pasos - 8 baldes	CADENA MAICERA	
555.83.03	PHC CA555-L6C6EX52LK	52 pasos - 9 baldes	CADENA MAICERA	
555.83.04	PHC CA555-L6C6EX46LK	46 pasos - 8 baldes	CADENA MAICERA	
627.83.01	PHC CA627-CPEF11SPX66LK	66 pasos - 8 baldes	CADENA MAICERA	
627.83.02	PHC CA627-L6CPEF11X66LK	66 pasos - 11 baldes	CADENA MAICERA	
627.83.03	PHC CA627-L6CPEF23BX24LK	24 pasos - 4 baldes	CADENA MAICERA	
555.86.01	PHS MA-CA555-Z8/ROD60	—	PIÑÓN MAICERO	
555.86.02	PHS AL-CA555-Z8/ROD64	—	PIÑÓN MAICERO	
555.86.03	PHS MC-CA555-Z9/ROD62	—	PIÑÓN MAICERO	
555.86.04	PHS MC-CA555SPHEXX8	—	PIÑÓN MAICERO	
555.86.05	PHS MAIN-CA555SP2X8-25MM	—	PIÑÓN MAICERO	
555.86.06	PHS CA555-1AH8SPX53MM	—	PIÑÓN MAICERO	
627.86.01	PHS MA-CA627-Z9/ROD69 (627SP1X9)	—	PIÑÓN MAICERO	
627.86.02	PHS MAIN-CA627SPX11-25MM	—	PIÑÓN MAICERO	
627.86.03	PHS CA627-1AH11SPX53MM	—	PIÑÓN MAICERO	
040391.86.01	PHS AL-J040391-AG	—	PIÑÓN MAICERO	
CADENAS - UNIONES Y ESLABONES SKF				
100.83.77	PHC 100-1X10FT-AG	—	CADENA	
100.83.75	PHC 100-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
100.83.76	PHC 100-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
100.83.80	PHC 100-2X10FT-AG	—	CADENA	
100.83.78	PHC 100-2C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
100.83.79	PHC 100-2O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
100.83.83	PHC 100-3X10FT-AG	—	CADENA	
100.83.81	PHC 100-3C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
100.83.82	PHC 100-3O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
100.83.87	PHC 100-4X10FT-AG	—	CADENA	
100.83.89	PHC 100-4C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
100.83.88	PHC 100-4O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
100.83.84	PHC 100H-1X10FT-AG	—	CADENA	
100.83.86	PHC 100H-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
100.83.85	PHC 100H-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
120.83.75	PHC 120-1X10FT-AG	—	CADENA	
120.83.73	PHC 120-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
120.83.74	PHC 120-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
120.83.76	PHC 120H-1X10FT-AG	—	CADENA	
120.83.78	PHC 120H-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
120.83.77	PHC 120H-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
140.83.73	PHC 140-1X10FT-AG	—	CADENA	
140.83.75	PHC 140-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
140.83.74	PHC 140-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
140.83.78	PHC 140H-1X10FT-AG	—	CADENA	
140.83.76	PHC 140H-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
140.83.77	PHC 140H-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
40.83.92	PHC 40-1X10FT-AG	—	CADENA	
40.83.90	PHC 40-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
40.83.91	PHC 40-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
40.83.79	PHC 40-2X10FT-AG	—	CADENA	
40.83.81	PHC 40-2C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
40.83.80	PHC 40-2O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
50.83.70	PHC 50-1X10FT-AG	—	CADENA	
50.83.68	PHC 50-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
50.83.69	PHC 50-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
50.83.73	PHC 50-2X10FT-AG	—	CADENA	
50.83.71	PHC 50-2C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
50.83.72	PHC 50-2O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
50.83.76	PHC 50H-1X10FT-AG	—	CADENA	
50.83.74	PHC 50H-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
50.83.75	PHC 50H-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
60.83.89	PHC 60-1X10FT-AG	—	CADENA	
60.83.87	PHC 60-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
60.83.88	PHC 60-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
60.83.92	PHC 60-2X10FT-AG	—	CADENA	
60.83.90	PHC 60-2C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
60.83.91	PHC 60-2O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	
60.83.95	PHC 60H-1X10FT-AG	—	CADENA	
60.83.93	PHC 60H-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA	
60.83.94	PHC 60H-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA	



CAROYA



SKF AGRI
POR EL CAMPO TODO

¡PREPARATE para la Campaña Gruesa 2025 SKF - PEER!

80.83.87	PHC 80-1X10FT-AG	—	CADENA
80.83.85	PHC 80-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA
80.83.86	PHC 80-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA
80.83.90	PHC 80-2X10FT-AG	—	CADENA
80.83.88	PHC 80-2C/L-AG	—	UNION DE CADENA
80.83.89	PHC 80-2O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA
80.83.93	PHC 80H-1X10FT-AG	—	CADENA
80.83.91	PHC 80H-1C/L-AG	—	UNION DE CADENA
80.83.92	PHC 80H-1O/L-AG	—	MEDIO ESLABON DE CADENA

RODAMIENTOS A BOLAS PEER



202.44.03	PER.CF202RRR9	12,7 x 38,1 x 11	RODAMIENTO A BOLAS
203.44.01	PER.BB203RYY2 (BB203KRR2FD)	16,25 x 40 x 18,28	RODAMIENTO A BOLAS
203.44.02	PER.CF203RRR3 (203KRR3)	15,95 x 50,8 x 15	RODAMIENTO A BOLAS
203.44.03	PER.203RRR5-A (203KRR5)	13,08 x 40 x 18,28	RODAMIENTO A BOLAS
203.44.04	PER.203KRR6	16,25 x 47 x 18,28	RODAMIENTO A BOLAS
203.44.08	PER.203RRR2 (KRR2)	16,25 x 40 x 18,28	RODAMIENTO A BOLAS
203.44.10	PER.203RPP51-A	13,08 x 40 x 22,5	RODAMIENTO A BOLAS
204.44.01	PER.204HRR2 (204KRR2)	17,65 x 47 x 20,95	RODAMIENTO A BOLAS
204.44.02	PER.BB204RRY3 (204PY3)	16,05 x 45,22 x 18,66	RODAMIENTO A BOLAS
204.44.12	PER.WBB204RYY64-A (204KYY7)	16,05 x 47 x 19,69	RODAMIENTO A BOLAS
204.44.13	PER.W204HRRB2 (204KRRB2)	17,65 x 47 x 20,95	RODAMIENTO A BOLAS
204.44.17	PER.204HY2 (204KRR2)	17,65 x 47 x 20,95	RODAMIENTO A BOLAS
205.44.01	PER.205HRR2 (205KRR2) (1AH 05 7/8)	22,23 x 52 x 25,4	RODAMIENTO A BOLAS
205.44.02	PER.205HRRB2 (205KRRB2) (2AH 05 7/8)	22,23 x 52 x 25,4	RODAMIENTO A BOLAS
205.44.10	PER.WBB205RPP60-A (AG-1235-B)	16,13 x 53,08 x 19,43	RODAMIENTO A BOLAS
205.44.17	PER.WBB205RPP62 (AG-1235-PPZ9)	14,5 x 53,08 x 29,15	RODAMIENTO A BOLAS
205.44.25	PER.205HPP2 (1AH 05 7/8) TRL	22,23 x 52 x 25,4	RODAMIENTO A BOLAS
205.44.27	PER.205RRP2	19,20 x 52 x 21,10	RODAMIENTO A BOLAS
205.44.28	PER.205HPPB2	22,23 x 52 x 25,4	RODAMIENTO A BOLAS
206.44.01	PER.206HRR6 (206KRR6) (1AH 06 1)	25,4 x 62 x 24	RODAMIENTO A BOLAS
206.44.02	PER.206HRRB6 (206KRRB6) (2AH 06 1)	25,4 x 62 x 24	RODAMIENTO A BOLAS
206.44.23	PER.206RRR14	31,77 x 62 x 24	RODAMIENTO A BOLAS
207.44.01	PER.207RY60	35 x 72 x 25	RODAMIENTO A BOLAS
207.44.02	PER.207HRRB17 (207KRRB17)	31,77 x 72 x 25	RODAMIENTO A BOLAS
207.44.07	PER.207HRRB12 (207KRRB12)	28,6 x 72 x 25	RODAMIENTO A BOLAS
207.44.10	PER.207HRRB9	28,6 x 72 x 37,7	RODAMIENTO A BOLAS
207.44.24	PER.207RRR3	35 x 72 x 25	RODAMIENTO A BOLAS
207.44.39	PER.W207HRRB66-A	31,75 x 72 x 37,7	RODAMIENTO A BOLAS
208.44.02	PER.W208HPP21 (W208PP21)	31,77 x 80 x 36,51	RODAMIENTO A BOLAS
208.44.15	PER.W208HPPB16	31,75 x 80 x 36,51	RODAMIENTO A BOLAS
208.44.17	PER.W208HRRB6	34,92 x 80 x 36,51	RODAMIENTO A BOLAS
208.44.18	PER.W208HYB60	31,87 x 80 x 36,5	RODAMIENTO A BOLAS
208.44.19	PER.208RRR4 (88128 CHAPA)	38,89 x 80 x 27,51	RODAMIENTO A BOLAS
208.44.32	PER.208HPPB52	28,57 x 80 x 28	RODAMIENTO A BOLAS
209.44.01	PER.209HRRB2 (2AH 09 1 1/2)	38,1 x 85 x 30	RODAMIENTO A BOLAS
209.44.22	PER.W209SPPB5	32,51 x 85 x 36,51	RODAMIENTO A BOLAS
210.44.04	PER.210HPP20 (210PP20)	31,75 x 90 x 36,45	RODAMIENTO A BOLAS
210.44.07	PER.210HPPB20 (210PPB20)	31,75 x 90 x 36,45	RODAMIENTO A BOLAS
210.44.11	PER.210HRRB52	38,1 x 91,5 x 30	RODAMIENTO A BOLAS
210.44.14	PER.210HRRB6	38,1 x 90 x 30	RODAMIENTO A BOLAS
211.44.01	PER.W211HRRB50 (W211KRRB50)	44,47 x 100 x 42,86	RODAMIENTO A BOLAS
215.44.03	PER.W215HPP52	38,1 x 130 x 43	RODAMIENTO A BOLAS
5202.44.01	PER.CF5202RYY (CF5202-2RST)	12,7 x 38,2 x 15,9	RODAMIENTO A BOLAS
5203.44.01	PER.5203RYY2 (5203KYY2)	16,25 x 40 x 44,12	RODAMIENTO A BOLAS
5203.44.02	PER.W5203RYY59 (W5203KYY59)	16,12 x 40 x 24,5	RODAMIENTO A BOLAS
5203.44.04	PER.5203RPP2	16,25 x 40 x 44,1	RODAMIENTO A BOLAS
5204.44.02	PER.W5204RRY74	20,28 x 45,22 x 26	RODAMIENTO A BOLAS
5204.44.03	PER.5204-2RLYDC3F6	20 x 47 x 20,63	RODAMIENTO A BOLAS
5204.44.04	PER.W5204RP52-D	20 x 47 x 25,2	RODAMIENTO A BOLAS
5204.44.05	PER.W5204RYY69-A	16,12 x 47 x 24,5	RODAMIENTO A BOLAS
5204.44.08	PER.W5204RRY77-A	20 x 47 x 25,2	RODAMIENTO A BOLAS
5205.44.01	PER.5205-2RSW (3205-2RS)	25 x 52 x 20,63	RODAMIENTO A BOLAS
5206.44.01	PER.5206RPP3 (5206KYY3)	30,15 x 62 x 50	RODAMIENTO A BOLAS
5206.44.02	PER.5206-2RSW (3206)	30 x 62 x 23,81	RODAMIENTO A BOLAS
5207.44.01	PER.W5207HRRB60 (5207KRRB19)	31,75 x 72 x 37	RODAMIENTO A BOLAS
5207.44.02	PER.W5207RRR60-A (SAB 5207)	35 x 72 x 46,7	RODAMIENTO A BOLAS
5209.44.01	PER.GW5209RRR52-A (UC 5209)	45 x 85 x 49,2	RODAMIENTO A BOLAS
5209.44.02	PER.GW5209HYB2 (GW5209KYYB2)	38,1 x 85 x 33	RODAMIENTO A BOLAS
6017.44.01	PER.6017B-2RSTFPC4F7	85 x 130 x 22	RODAMIENTO A BOLAS
6018.44.01	PER.6018-2RLDV2	50 x 110 x 27	RODAMIENTO A BOLAS
6208.44.01	PER.6208K-2RLDV2-A	40 x 80 x 18	RODAMIENTO A BOLAS
6209.44.01	PER.6209K-2RLDV2-A	45 x 85 x 19	RODAMIENTO A BOLAS



¡PREPARATE para la Campaña Gruesa 2025 SKF - PEER!

6210.44.01	PER.6210-2RLD (2RS)	50 x 90 x 20	RODAMIENTO A BOLAS
6212.44.01	PER.6212-2RS1 (2RLD)	60 x 110 x 22	RODAMIENTO A BOLAS
6310.44.01	PER.6310B-2RLDC3F2	50 x 110 x 27	RODAMIENTO A BOLAS
0013.01.004	BAH-0013 D	35 x 72,04 x 33	RODAMIENTO A BOLAS
1621.44.01	PER.1621-2RLD	12,7 x 34,92 x 11,1	RODAMIENTO A BOLAS
1645.01.001	AGHB 1645-S10 (5204RRY2)	16,02 x 45,22 x 26	RODAMIENTO A BOLAS
1938076.44.01	PER.WB1938076RF (J91-R3)	19,05 x 38,1 x 76	RODAMIENTO A BOLAS

RODAMIENTOS AUTOCENTRANTES Y



209.44.10	PER.FH 209-28 (YET 209-112)	44,45 x 85 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.10	PER.FH206-18A (YET 206-102)	28,57 x 62 x 35,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
204.44.06	PER.FHG 204-A (YET 204-SA204)	20 x 47 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.11	PER.FHG 205-14-A (YET 205-014)	22,23 x 52 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.14	PER.FHG 205-C (YET 205-SA205)	25 x 52 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.13	PER.FHG 207-20-A (YET 207-104)	31,75 x 72 x 38,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.20	PER.FHG 207-23A (YET 207-107)	36,51 x 72 x 38,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
209.44.04	PER.FHG 209 A-A (YET 209-SA209)	45 x 85 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
204.44.14	PER.FHG204-12-A (YET 204-012)	19,05 x 47 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.07	PER.FHG205-16-A (FH205-16-AP / YET 205-	25,4 x 52 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.20	PER.FHG206 (FH206) (YET 206)	30 x 62 x 35,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.35	PER.FHG206-20	31,75 x 72 x 19	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.23	PER.FHG207-22-A (YET 207-106)	34,92 x 72 x 38,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.40	PER.FHG208-24-B (YET 208-108)	38,1 x 80 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.34	PER.FHG208-A (FH208) (YET 208)	40 x 80 x 43,68	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
210.44.18	PER.FHG210-31 (YET 210-115)	49,21 x 90 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
210.44.15	PER.FHG210-A (YET 210)	50 x 90 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
211.44.19	PER.FHG211-32-A (YET 211-200)	50,8 x 100 x 48,5	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
212.44.10	PER.FHG212-A (YET 212)	60 x 110 x 49,5	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.33	PER.FHR205 (YET 205-CW)	25 x 52 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.36	PER.FHR205-15A	23,81 x 52 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.09	PER.FHR205-16 (YET 205-100 CW)	25,4 x 52 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.30	PER.FHR206 (YET 206-CW)	30 x 62 x 35,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.24	PER.FHR206-20 (YET 206-104 CW)	31,75 x 62 x 35,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.19	PER.FHR207 (AELS 207)	35 x 72 x 38,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.12	PER.FHR208-24 (AELS 208-108)	38,1 x 80 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
204.44.05	PER.HC204-12 (YEL 204-012)	19,05 x 47 x 43,5	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
204.44.04	PER.HC204-B (YEL 204-NA204)	20 x 47 x 43,5	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.18	PER.HC205-14AT-A (YEL 205-014 TRL)	22,23 x 52 x 44,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.08	PER.HC205-16-A (YEL 205-100)	25,4 x 52 x 44,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.19	PER.HC205-16AT-A (YEL 205-100 TRL)	25,4 x 52 x 44,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.20	PER.HC205AT-A (YEL 205 TRL)	25 x 52 x 44,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.13	PER.HC205-B (YEL 205)	25 x 52 x 44,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.15	PER.HC206-19AT-A (YEL 206-103 TRL)	30,16 x 62 x 48,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.09	PER.HC206-20 (YEL 206-104)	31,75 x 62 x 36,4	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.13	PER.HC206-A (YEL 206)	30 x 62 x 36,4	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.16	PER.HC206AT-A (YEL 206 TRL)	30 x 62 x 48,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.12	PER.HC207-20-A (YEL 207-104)	31,75 x 72 x 51,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.14	PER.HC207-22AT-A (YEL 207-106 TRL)	34,92 x 72 x 51,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.15	PER.HC207-23AT-A (YEL 207-107 TRL)	36,51 x 72 x 51,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.33	PER.HC207-A 35X72X51,1/19	35 x 72 x 51,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.16	PER.HC207AT-A (YEL 207 TRL)	35 x 72 x 51,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.44	PER.HC208-24-A	38,1 x 80 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.20	PER.HC208-24AT-A (YEL 208-108 TRL)	38,1 x 80 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.21	PER.HC208AT-A (YEL 208)	40 x 80 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
209.44.13	PER.HC209-27AT-A (YEL 209-111 TRL)	42,86 x 85 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
209.44.14	PER.HC209-28AT-A (YEL 209-112 TRL)	44,5 x 85 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
209.44.09	PER.HC209-A (YEL 209)	45 x 85 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
209.44.15	PER.HC209AT-A (YEL 209 TRL)	45 x 85 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
210.44.08	PER.HC210-31-A (YEL 210-115)	49,21 x 90 x 62,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
211.44.06	PER.HC-211-32-A (YEL 211-200)	50,8 x 100 x 55,4	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
211.44.07	PER.HC211-35AT-A (YEL 211-203 TRL)	55,56 x 100 x 71,4	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
211.44.16	PER.HC211-A (YEL 211-2F)	55 x 100 x 71,4	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
212.44.04	PER.HC212-39AT-A (YEL 212-207 TRL)	61,91 x 110 x 77,8	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
212.44.13	PER.HC212-A (YEL 212-2F)	60 x 110 x 77,8	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
305.44.01	PER.HC305XG-A (YEL 305 -EW305)	25 x 62 x 46,8	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
311.44.01	PER.HC311-32XG-A (YEL 311-200)	50,8 x 120 x 55,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.09	PER.HCN208-24A-A (YEL 208-108)	38,1 x 80 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.10	PER.HCN208-B (YEL 208)	40 x 80 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
308.44.01	PER.HCN308AT-A	40 x 90 x 54,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
310.44.01	PER.HCN310A-A (GNE 50 KRRB-UEL310)	50 x 110 x 66,61	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
204.44.10	PER.UC204-12-C (YAR 204-012)	12,7 x 47 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
204.44.11	PER.UC204AT-A (YAR 204 TRL)	20 x 47 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y



CAROYA



SKF AGRI
POR EL CAMPO TODO

¡PREPARATE para la Campaña Gruesa 2025 SKF - PEER!

204.44.03	PER.UC204-C (YAR 204)	20 x 47 x 25,5	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.32	PER.UC205-14-A (YAR 205-014-2F)	22,23 x 52 x 34	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.15	PER.UC205-16-D (YAR 205-100)	25,4 x 52 x 34	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.21	PER.UC205AT-A (YAR 205 TRL)	25 x 52 x 34	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.44.03	PER.UC205-B n(YAR 205)	25 x 52 x 34,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.29	PER.UC206-18-B (YAR 206-102-2F)	28,57 x 62 x 38,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.28	PER.UC206-19-C (YAR 206-103-2F)	30,16 x 62 x 38,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.11	PER.UC206-20-B (YAR 206-104)	31,75 x 62 x 38,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.17	PER.UC206AT-B (YAR 206 TRL)	30 x 62 x 38,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.44.03	PER.UC206-C (YAR 206)	30 x 62 x 38,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.30	PER.UC207-20-B (UC207-20-OO-YAR 207-10)	31,75 x 72 x 42,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.25	PER.UC207-22-B (YAR 207-106-2F)	34,92 x 72 x 42,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.26	PER.UC207-23-C (YAR 207-107-2F)	36,51 x 72 x 42,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.17	PER.UC207AT-B (YAR 207 TRL)	35 x 72 x 42,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.03	PER.UC207-C (YAR 207)	35 x 72 x 42,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.16	PER.UC208-24-B (YAR 208-108)	38,1 x 80 x 49,2	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.22	PER.UC208AT-B (YAR 208 TRL)	40 x 80 x 49,2	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.44.03	PER.UC208-C (YAR 208)	40 x 80 x 49,2	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
209.44.16	PER.UC209AT-C (YAR 209 TRL)	45 x 85 x 49,2	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
209.44.03	PER.UC209-B (YAR 209)	45 x 85 x 49,2	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
210.44.17	PER.UC210-31-C (YAR 210-115-2F)	49,21 x 90 x 51,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
210.44.16	PER.UC210-32-B (YAR 210-200-2F)	50,8 x 90 x 51,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
210.44.09	PER.UC210AT-A (YAR 210 TRL)	50 x 90 x 51,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
210.44.01	PER.UC210-B (YAR 210)	50 x 90 x 51,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
211.44.03	PER.UC211-32-B (YAR 211-200)	50,8 x 100 x 55,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
211.44.08	PER.UC211AT-A (YAR 211 TRL)	55 x 100 x 55,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
211.44.02	PER.UC211-B (YAR 211)	55 x 100 x 55,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
212.44.05	PER.UC212AT-A (YAR 212 TRL)	60 x 110 x 65,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
212.44.01	PER.UC212-B (YAR 212)	60 x 110 x 65,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
213.44.01	PER.UC213-B (YAR 213)	65 x 120 x 68,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
214.44.01	PER.UC214-B (YAR 214)	70 x 125 x 74,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
215.44.01	PER.UC215-A (UC215-75MM-GA) (YAR 215)	75 x 130 x 73,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
216.44.01	PER.UC216-A (YAR 216-2F)	80 x 140 x 82,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
216.44.03	PER.UC216AT-A	80 x 140 x 82,6	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
217.44.01	PER.UC217-A (YAR 217-2F)	85 x 150 x 85,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
218.44.01	PER.UC218-A (YAR 218-2F)	90 x 160 x 96	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
06.44.01	PER.UCX06-A	30 x 72 x 42,8	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.44.08	PER.YET 207 (SA 207-FH 207)	35 x 72 x 38,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y

RODAMIENTOS AUTOCENTRANTES LÍNEA XG SKF



203.01.016	XG203NPPB (1726203 2RS)	17 x 40 x 12	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
204.01.032	XG204NPPB (1726204 2RS)	20 x 47 x 14	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
205.01.045	XG205NPPB (1726205 2RS)	25 x 52 x 15	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
206.01.045	XG206NPPB (1726206 2RS)	30 x 62 x 16	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
207.01.052	XG207NPPB (1726207 2RS)	35 x 72 x 17	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
208.01.042	XG208NPPB (1726208 2RS)	40 x 80 x 18	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
209.01.043	XG209NPPB (1726209 2RS)	45 x 85 x 19	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
210.01.037	XG210NPPB (1726210 2RS)	50 x 90 x 20	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
20.01.157	XGGE20KRRB (YEL 204)	20 x 47 x 44,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
20.01.158	XGGE20KTTB (YEL 204)	20 x 47 x 43,5	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
25.01.112	XGGE25KRRB (YEL 205)	25 x 52 x 48,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
25.01.113	XGGE25KTTB (YEL 205)	25 x 52 x 44,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
30.01.131	XGGE30KRRB (YEL 206)	30 x 62 x 48,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
30.01.132	XGGE30KTTB (YEL 206)	30 x 62 x 48,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
35.01.073	XGGE35KRRB (YEL 207)	35 x 72 x 51,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
35.01.074	XGGE35KTTB (YEL 207)	35 x 72 x 51,1	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
40.01.114	XGGE40KRRB (YEL 208)	40 x 80 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
40.01.115	XGGE40KTTB (YEL 208)	40 x 80 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
45.01.040	XGGE45KRRB (YEL 209)	45 x 85 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
45.01.041	XGGE45KTTB (YEL 209)	45 x 85 x 56,3	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
50.01.114	XGGE50KRRB (YEL 210)	50 x 92 x 62,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y
50.01.115	XGGE50KTTB (YEL 210)	50 x 92 x 62,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y



CAROYA



SKF AGRI
POR EL CAMPO TODO

¡PREPARATE para la Campaña Gruesa 2025 SKF - PEER!

55.01.015	XGGE55KRRB (YEL 211)	55 x 100 x 71,4	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
55.01.016	XGGE55KTTB (YEL 211)	55 x 100 x 56,2	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	52
60.01.052	XGGE60KRRB (YEL 212)	60 x 110 x 77,8	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
60.01.053	XGGE60KTTB (YEL 212)	60 x 110 x 77,8	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
20.01.156	XGGRAE20NPPB (YET 204)	20 x 47 x 30,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
25.01.111	XGGRAE25NPPB (YET 205)	25 x 52 x 31	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
30.01.130	XGGRAE30NPPB (YET 206)	30 x 62 x 35,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
35.01.072	XGGRAE35NPPB (YET 207)	35 x 72 x 39,9	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
40.01.113	XGGRAE40NPPB (YET 208)	40 x 80 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
45.01.039	XGGRAE45NPPB (YET 209)	45 x 85 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
50.01.113	XGGRAE50NPPB (YET 210)	50 x 90 x 43,7	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
55.01.014	XGGRAE55NPPB (YET 211)	55 x 100 x 48,5	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	
60.01.051	XGGRAE60NPPB (YET 212)	60 x 110 x 49,5	RODAMIENTO AUTOCENTRANTE Y	

RODAMIENTOS RODILLOS CÓNICOS SKF



02872.01.002	02872/02820/VA983	28,57 x 73,02 x 22,22	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
25580.01.002	25580/25520/VA983	44,45 x 82,93 x 25,4	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
25590.01.002	25590/25520/VA983	45,61 x 82,93 x 25,4	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
25590.01.003	25590/25523/VA983	45,61 x 82,93 x 26,98	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
25877.01.002	25877/25821/VA983	34,92 x 73,02 x 24,60	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
2790.01.001	2790/2720/VA983	33,33 x 76,2 x 25,65	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
29685.01.00	29685/29620/VA983	73,02 x 112,71 x 25,4	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30203.01.003	30203/VA983	17 x 40 x 13,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30204.01.004	30204/VA983	20 x 47 x 15,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30205.01.003	30205/VA983	25 x 52 x 16,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30206.01.002	30206/VA983	30 x 62 x 17,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30207.01.002	30207/VA983	35 x 72 x 18,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30208.01.003	30208/VA983	40 x 80 x 19,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30209.01.002	30209/VA983	45 x 85 x 20,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30210.01.002	30210/VA983	50 x 90 x 21,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30211.01.002	30211/VA983	55 x 100 x 22,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30212.01.002	30212/VA983	60 x 110 x 23,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30216.01.002	30216/VA983	80 x 140 x 28,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30220.01.002	30220/VA983	100 x 180 x 37	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30305.01.002	30305/VA983	25 x 62 x 18,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30306.01.002	30306/VA983	30 x 72 x 20,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30307.01.002	30307/VA983	35 x 80 x 22,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30308.01.002	30308/VA983	40 x 90 x 25,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30309.01.002	30309/VA983	45 x 100 x 27,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30310.01.002	30310/VA983	50 x 110 x 29,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
30311.01.002	30311/VA983	55 x 120 x 31,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32005.01.004	32005 X/VA983	25 x 47 x 15	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32006.01.003	32006 X/VA983	30 x 55 x 17	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32007.01.005	32007 X/VA983	35 x 62 x 18	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32008.01.002	32008 X/VA983	40 x 68 x 19	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32009.01.003	32009 X/VA983	45 x 75 x 20	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32010.01.004	32010 X/VA983	50 x 80 x 20	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32011.01.003	32011 X/VA983	55 x 90 x 23	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32012.01.002	32012 X/VA983	60 x 95 x 23	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32013.01.002	32013 X/VA983	65 x 100 x 23	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32014.01.002	32014 X/VA983	70 x 110 x 25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32016.01.003	32016 X/VA983	80 x 125 x 29	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32017.01.002	32017 X/VA983	85 x 130 x 29	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32018.01.003	32018 X/VA983	90 x 140 x 32	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32206.01.003	32206/VA983	30 x 62 x 21,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32207.01.002	32207/VA983	35 x 72 x 24,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32208.01.002	32208/VA983	40 x 80 x 23	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32209.01.002	32209/VA983	45 x 85 x 24,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32210.01.001	32210/VA983	50 x 90 x 24,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32211.01.002	32211/VA983	55 x 100 x 26,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32212.01.002	32212/VA983	60 x 110 x 29,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32213.01.002	32213/VA983	65 x 120 x 32,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32214.01.002	32214/VA983	70 x 125 x 33,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32216.01.002	32216/VA983	80 x 140 x 35,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32217.01.002	32217/VA983	85 x 150 x 38,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32218.01.002	32218/VA983	90 x 160 x 42,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32220.01.002	32220/VA983	100 x 180 x 49	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32306.01.002	32306/VA983	30 x 72 x 28,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32307.01.002	32307/VA983	35 x 80 x 32,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32308.01.002	32308/VA983	40 x 90 x 35,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32309.01.002	32309/VA983	45 x 100 x 38,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32310.01.003	32310/VA983	50 x 110 x 42,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	
32311.01.002	32311/VA983	55 x 120 x 45,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS	



CAROYA



SKF AGRI
POR EL CAMPO TODO

¡PREPARATE para la Campaña Gruesa 2025 SKF - PEER!

33206.01.002	33206/VA983	30 x 62 x 25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33207.01.002	33207/VA983	35 x 72 x 28	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33208.01.002	33208/VA983	40 x 80 x 32	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33210.01.002	33210/VA983	50 x 90 x 32	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33211.01.002	33211/VA983	55 x 100 x 35	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33287.01.003	33287/33462/VA983	73,03 x 117,48 x 30,16	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
368.01.002	368 A/362 A/VA983	50,8 x 88,9 x 22,22	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
37425.01.001	37425/37625/VA983	107,95 x 158,75 x 23,02	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
37431.01.001	37431 A/37625/VA983	109,53 x 158,75 x 23,02	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
3782.01.002	3782/3720/VA983	44,45 x 93,26 x 30,30	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
387.01.006	387 A/382 A/VA983	57,15 x 96,83 x 21,94	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
3982.01.002	3982/3920/VA983	63,5 x 112,71 x 30,16	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
3984.01.003	3984/3920/VA983	66,67 x 112,71 x 30,16	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
580.01.003	580/572/VA983	82,55 x 139,99 x 36,51	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
2208.01.006	B52-2208-2RS/VT143	40 x 80 x 28	RODAMIENTO RODILLOS ESFÉRICOS
255237.01.001	BT2B 255237/AG (445539)	25 x 52 x 37	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
306037.01.001	BT2B 306037/AG (633313)	30 x 60 x 37	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
212049.01.003	HM 212049/011/VA983	66,67 x 122,23 x 38,35	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
218248.01.002	HM 218248/210/VA983 (BT1-0534)	89,97 x 146,97 x 40	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
518445.01.004	HM 518445/410/VA983	88,9 x 152,4 x 39,68	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
807046.01.002	HM 807046/010/VA983	50,8 x 104,77 x 36,51	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
88649.01.003	HM 88649/610/VA983	34,92 x 72,23 x 25,4	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
903249.01.003	HM 903249/210/VA983	44,45 x 95,25 x 30,95	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
69349.01.003	JL 69349/310/VA983	38 x 63 x 17	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
819349.01.001	JL 819349/2/310/2/VA983	95 x 135 x 20	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
104948.01.002	JLM 104948/910/VA983	50 x 82 x 21,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
506849.01.002	JLM 506849/810/VA983	55 x 90 x 23	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
44643.01.001	L 44643/610/VA983	25,4 x 50,29 x 14,73	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
102949.01.002	LM 102949/910/VA983	45,24 x 73,43 x 19,81	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
104949.01.002	LM 104949/911/VA983	50,8 x 82,55 x 22,22	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
12749.01.003	LM 12749/710/VA983	21,98 x 45,23 x 16,63	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
48548.01.002	LM 48548/510/VA983	34,92 x 65,08 x 18,28	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
501349.01.003	LM 501349/310/VA983	41,27 x 73,43 x 19,81	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
67048.01.003	LM 67048/010/VA983	31,75 x 59,13 x 16,76	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
84548.01.002	M 84548/510/VA983	25,4 x 57,15 x 19,43	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
86649.01.002	M 86649/610/VA983	30,16 x 64,29 x 21,43	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS

RODAMIENTOS RODILLOS CÓNICOS PEER



25590.44.01	PER.25590/20	45,61 x 82,93 x 23,81	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
29685.44.01	PER.29685/20-T	73,02 x 112,71 x 25,4	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30203.44.01	PER.30203-T	17 x 40 x 13,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30204.44.01	PER.30204-T	20 x 47 x 15,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30205.44.01	PER.30205-T	25 x 52 x 16,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30206.44.01	PER.30206-T	30 x 62 x 17,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30207.44.01	PER.30207-T	35 x 72 x 18,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30208.44.01	PER.30208-T	40 x 80 x 19,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30209.44.01	PER.30209-T	45 x _ x 19	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30210.44.01	PER.30210-T	50 x 90 x 21,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30211.44.01	PER.30211-T	55 x 100 x 22,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30212.44.01	PER.30212-T	60 x 110 x 23,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30220.44.01	PER.30220-T	100 x 180 x 37	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30306.44.01	PER.30306-T	30 x 72 x 20,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30307.44.01	PER.30307-T	35 x 80 x 22,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30308.44.01	PER.30308	40 x 90 x 25,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30309.44.01	PER.30309-T	45 x 100 x 25,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30310.44.01	PER.30310-T	50 x 110 x 29,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
30311.44.01	PER.30311	55 x 120 x 31,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32005.44.01	PER.32005X-T	25 x 47 x 15	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32009.44.01	PER.32009X-T	45 x 75 x 20	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32010.44.01	PER.32010X	50 x _ x 20	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32013.44.01	PER.32013X	65 x 100 x 23	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32016.44.01	PER.32016X-T	80 x 125 x 29	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32206.44.01	PER.32206-T	30 x 62 x 21,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32207.44.01	PER.32207-T	35 x 72 x 24,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32209.44.01	PER.32208-T	45 x 85 x 24,7	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32209.44.01	PER.32209-T	45 x 85 x 24,7	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32210.44.01	PER.32210-T	50 x 90 x 24	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32211.44.01	PER.32211-T	55 x 100 x 26	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32212.44.01	PER.32212-T	60 x 110 x 29,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32213.44.01	PER.32213-T	65 x 120 x 32,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32214.44.01	PER.32214-T	70 x 125 x 33,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32216.44.01	PER.32216-T	80 x 140 x 35,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32217.44.01	PER.32217-T	85 x 150 x 38,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS



CAROYA



SKF AGRI
POR EL CAMPO TODO

¡PREPARATE para la Campaña Gruesa 2025 SKF - PEER!

32218.44.01	PER.32218-T	90 x 160 x 42,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32220.44.01	PER.32220	100 x 180 x 49	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32306.44.01	PER.32306	30 x 72 x 28,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32309.44.01	PER.32309-T	45 x 100 x 38,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
32311.44.01	PER.32311-T	55 x 120 x 45,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33010.44.01	PER.33010-T	50 x 80 x 24	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33016.44.01	PER.33016-T	80 x 125 x 37,56	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33207.44.01	PER.33207-T	35 x 72 x 24,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33208.44.01	PER.33208	40 x 80 x 23	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33210.44.01	PER.33210	50 x 90 x 24	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33213.44.01	PER.33213	65 x 120 x 32,75	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33214.44.01	PER.33214	70 x 120 x 41	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
33215.44.01	PER.33215	75 x 130 x 33,25	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
3780.44.01	PER.3780/20	50,8 x 93,26 x 30,16	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
3984.44.01	PER.3984/3920-T	66,7 x 112,7 x 30,16	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
749.44.01	PER.749/742-T	85,02 x 120 x 46,67	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
518445.44.01	PER.HM518445/10-T (K518445/410)	88,9 x 152,4 x 39,68	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
88649.44.01	PER.HM88649/10	34,92 x 25,4 x 25,4	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
506849.44.01	PER.JLM506849/10	55 x 90 x 23	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
44643.44.01	PER.L44643/10-T	25,4 x 50,29 x 14,22	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
44649.44.01	PER.L44649/10	26,98 x 50,29 x 14,22	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
45449.44.01	PER.L45449/10-T	29 x 50,29 x 14,22	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
68149.44.01	PER.L68149/10-T	34,9 x 59,13 x 15,87	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
104949.44.01	PER.LM104949/11	50,8 x 82,55 x 21,59	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
11749.44.01	PER.LM11749/10-T	17,5 x 39,9 x 14,7	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
11949.44.01	PER.LM11949/10-T	19,05 x 45,23 x 15,49	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
12749.44.01	PER.LM12749/10-T	22 x 45,24 x 15,5	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
29749.44.01	PER.LM29749/10-T	38,1 x 65,08 x 18,03	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
501349.44.01	PER.LM501349/10-T	41,27 x 73,43 x 19,55	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
67048.44.01	PER.LM67048/10-T	31,75 x 59,13 x 15,87	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS
12649.44.01	PER.M12649/10-T	21,43 x 50 x 17,52	RODAMIENTO RODILLOS CÓNICOS

RODAMIENTOS DE AGUJAS PEER



2520.44.01	PER.NK-2520 (NK25/20)	25 x 33 x 20	RODAMIENTO DE AGUJAS
2830.44.01	PER.NK-2830 (NK28/30)	28 x 37 x 30	RODAMIENTO DE AGUJAS
5025.44.01	PER.NK-5025 (NK50/25)	50 x 62 x 25	RODAMIENTO DE AGUJAS
3616.44.01	PER.SCE-3616	37,15 x 66,67 x 25,40	RODAMIENTO DE AGUJAS
1612.44.01	PER.SCH-1612	25,4 x 33,38 x 19,5	RODAMIENTO DE AGUJAS
1616.44.01	PER.SCH-1616	25,4 x 33,3 x 25,4	RODAMIENTO DE AGUJAS
2020.44.01	PER.SCH-2020	6,98 x 4,76 x 6,98	RODAMIENTO DE AGUJAS
1816.44.01	PER.SN-1816	28,57 x 34,92 x 25,4	RODAMIENTO DE AGUJAS

ROTULAS PEER



20.44.01	PER.GE-20-ES	20 x 35 x 16	ROTULA
20.44.02	PER.GE-20-ES-2RS	20 x 35 x 16	ROTULA
25.44.01	PER.GE-25-ES	25 x 42 x 20	ROTULA
25.44.02	PER.GE-25-ES-2RS	25 x 42 x 20	ROTULA
30.44.01	PER.GE-30-ES	30 x 47 x 18	ROTULA
30.44.02	PER.GE-30-ES-2RS	30 x 47 x 18	ROTULA
35.44.01	PER.GE-35-ES	35 x 55 x 25	ROTULA
35.44.02	PER.GE-35-ES-2RS	35 x 55 x 25	ROTULA
40.44.01	PER.GE-40-ES	40 x 62 x 28	ROTULA
40.44.02	PER.GE-40-ES-2RS	40 x 62 x 28	ROTULA
50.44.01	PER.GE-50-ES-2RS	50 x 75 x 35	ROTULA
60.44.02	PER.GE-60-ES-2RS	60 x 90 x 44	ROTULA



CAROYA



SKF AGRI

POR EL CAMPO TODO

¡PREPARATE para la Campaña Gruesa 2025 SKF - PEER!

SOPORTES PEER



205.44.05	PER.CFT205-HA (ASM-AP25-FYTB505)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
206.44.05	PER.CFT206-HA (ASM-AP30-FYTB506)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
207.44.05	PER.CFT207-HA (ASM-AP35-FYTB507)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
209.44.06	PER.CFT209-HA (ASM-AP45-FYTB509)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
210.44.03	PER.CFT210-HA (ASM-AP50-FYTB510)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
211.44.12	PER.CFT211-HA (AP55-FYTB511)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
206.44.06	PER.CP206-HA (ASM-PM 30-SY506)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
207.44.06	PER.CP207-HA (ASM-PM 35-SY507)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
208.44.24	PER.CP208-HA (PM 40-SY508)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
209.44.07	PER.CP209-HA (ASM-PM 45-SY509)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
211.44.05	PER.CP211-HT (PM 55-SY511)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
204.44.07	PER.F204-HT (FY 504 M-AM 20)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
205.44.04	PER.F205-HT (FY 505 M-AM 25)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
206.44.04	PER.F206-HT (FY 506 M-AM 30)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
207.44.04	PER.F207-HT (FY 507 M-AM 35)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
208.44.05	PER.F208 HT (FY 508 M-AM 40)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
209.44.05	PER.F209-HT (FY 509 M-AM 45)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
210.44.02	PER.F210-HT (FY 5130M-AM 50)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
211.44.04	PER.F211-HT (FY 511 M-AM 55)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
212.44.03	PER.F212-HT (FY 512 M-AM 60)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
213.44.02	PER.F213-HT (FY 513 M-AM 65)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
214.44.02	PER.F214-HT (FY 514 M-AM 70)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
218.44.02	PER.F218-HT(FY 518 M-AM 90)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
205.44.22	PER.FC205-HT (FYC 505-F205)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
206.44.18	PER.FC206-HT (FYC 506-F206)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
207.44.18	PER.FC207-HT (FYC 507-F207)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
208.44.23	PER.FC208-HT (FYC 508-F208)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
209.44.17	PER.FC209-HT (FYC 509-F209)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
210.44.10	PER.FC210-HT (FYC 510-F210)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
211.44.09	PER.FC211-HT (FYC 511-F211)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
212.44.06	PER.FC212-HT (FYC 512-F212)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
204.44.08	PER.FT204-HA (ASM-AP20-FYTB504)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
208.44.06	PER.FT208-HA (ASM-AP40-FYTB508)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
204.44.09	PER.P204-HA (ASM-PM 20-SY504)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
205.44.06	PER.P205-HA (ASM-PM 25-SY505)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
210.44.05	PER.P210-HT (PM 50-SY510)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
212.44.02	PER.P212-HT (PM 60-SY512)	-	SOPORTE PARA RODAMIENTO
45100.01.01	AGHU45100X4M-S10 (6209-2RS1K)	-	SOPORTE CON RODAMIENTO

* Los precios pueden variar sin previo aviso, stock salvo venta y planificación.

** Solicitá presupuesto a tu vendedor. Consulta Nuestro Carrito de Compras en: WWW.CAROYA.COM.AR

